

# **LC - 132**



## Scheda tecnica di prodotto:

Gamma Prodotto	Stufe portatili a paraffina
Linea Prodotto	Stufe laser elettroniche
Marchio	ZIBRO made by Toyotomi
Modello	LC - 132
Colore	Black
EAN / No. Articolo	4963505722883

## Specifiche tecniche:

-		
Tipo di bruciatore		Tipo Pot, convezione forzata
Capacità	kW	0.8 - 3.2
Superfice riscaldabile	m²	21 – 55
Volume riscaldabile	m³	50 – 135
Consumo combustibile	Ltr/hr	0,083-0,333
	g/hr	67– 267
Capacità serbatoio	Ltr	5,4
Autonomia serbatoio	hr	16,2 - 65,0
Alimentazione elettrica	V / Hz	230 / 50
Consumo di elettricità durante il preriscaldamento	W	320
Consumo di energia durante il funzionamento	W	13
Livello di rumore (min – max)	dB (A)	18 – 35
Dimensioni stufa	LxPxH mm	376 * 296 * 428
Dimensioni imballo	LxPxH mm	428 * 340 * 485
Peso stufa	Kg	8,0
Peso stufa con imballo	Kg	10,0
Garanzia	Anni	4

#### TOYOTOMI Japanese Technology Anniversary Japanese Technology

Toyotomi Europe sales Italy s.r.l. Sede Operativa: via G. Galilei, 12 20060 Pessano con Bornago (MI) Tel. +39 037862059

www.toyotomi.eu info.zibro@toyotomi.eu

#### **Accessori:**

Pompa manuale	
Tappo di trasporto	
Manuale di istruzione in 6 lingue	NL /FR/DE/EN/SP/IT







#### Caratteristiche:



#### **NESSUNA INSTALLAZIONE**

Questa stufa può essere installata senza tubi di scarico. Questa caratteristica la rende una fonte di calore conveniente, confortevole e facile da usare.



**FUNZIONAMENTO SEMI-AUTOMATICO:** Dispone di un timer programmabile 24 ore al giorno, di un controllo con termostato integrato per mantenere la temperatura ambiente desiderata.



**DISPOSITIVO DI SICUREZZA:** Il riscaldatore è dotato di sensori: di sicurezza di accensione, sensore di controllo del bruciatore, sensore di sicurezza per interruzione di corrente, sensore di protezione di surriscaldamento, sensore di fiamma alta e termistore per combustione incompleta.



**SERBATOIO CARBURANTE ESTRAIBILE:** Il riscaldatore è dotato di un serbatoio estraibile con una capacità di 5,4 litri, che garantirà una autonomia di max. 65 ore. hours.



**CON VENTILAZIONE:** grazie alla ventola silenziosa (18-35 dB) la stufa diffonde l'aria calda pulita in tutto l'ambiente, accogliente.



**ESTENSIONE FUNZIONAMENTO:** Quando il serbatoio è quasi vuoto, il display segnala che il serbatoio deve essere riempito in 10 minuti. Attivando la modalità di funzionamento di estensione, il tempo di ricarica può essere esteso per circa 60 minuti.




**SAVE - MODE:** E' una un'operazione di "-stop brucia" è disponibile, che consente di mantenere la temperatura impostata nella stanza. Questa funzione consente di risparmiare fino all'8% sul consumo di energia.



**CON VENTILAZIONE:** grazie alla ventola silenziosa (18-35 dB) la stufa diffonde l'aria calda pulita in tutto l'ambiente, accogliente.

INFORMAZIONI MONITOR / DISPLAY: Il display consente di monitorare e tenere traccia





**FUZZY LOGIC:** Questa stufa è dotata di un auto - regolazione della modalità controllo temperatura di riscaldamento. Può essere impostato in base alle esigenze

**MADE IN JAPAN:** Questa stufa è stata progettata e prodotta secondo la norma ISO 9000: 2000 in Giappone. Questa stufa è garantita per 4 (quattro) anni dall'acquisto, fatta eccezione per le parti che sono soggette ad usura, compresI i sensori, pompa a mano e vetro.

di tutte le funzioni per impostare il riscaldamento.